

35
JAAR
1991 - 2026

AURA



Beste Aura vrienden,

2026 is voor ons een bijzonder jaar; we vieren ons 35-jarig bestaansjubileum, een mijlpaal die we zonder uw vertrouwen en langdurige samenwerking niet hadden kunnen bereiken.

Om u allen te bedanken, gaan we dit jaar vieren met de verloting van een complete zwembadoverkapping. Ook organiseren we een groot jubileumfeest in de herfstperiode.

De nieuwe catalogus laat wederom zien, hoe we onze producten verder ontwikkelen en het niet te onderschatte netwerk zich verder uitbreidt.

Innovatieve oplossingen in overkappingstechniek, maar ook verbeteringen in onze organisatie, processen en service. Met altijd hetzelfde doel voor ogen; hoogwaardige producten met professionele ondersteuning in de markt zetten, voor langdurig gebruik, zwemmend het hele jaar door.

Ik dank u hartelijk voor uw loyaliteit aan Aura en wens u veel leesplezier in onze nieuwe Aura catalogus 2026.

Thomas Prušník, directeur Aura



EVOLUTION UNIEK

Uniek en exclusief. Pure vormen,
volmaakte schoonheid. Strak design in al haar
doordachte eenvoud.



SOFTLINE ZACHTE VORMEN

Harmonisch afgeronde, zachte profielen.
Modellen die opgaan in elke omgeving.
Maximale transparantie.



STRONGLINE TOONBEELD VAN KRACHT

De profielen maken vrijdragende
overspanningen tot 10 meter mogelijk.
Stoere degelijkheid.



FLOOR DE VEELZIJDIGE

Supervlak, beloopbaar
en te gebruiken als terras.
Zeer geschikt in de beperkte ruimte.

enjoy open space

www.aura.co.at

INSPIRATIE OPDOEN?
LAAT U VERRASSEN DOOR
ONZE VIDEO'S VAN PROJECTEN.
TE VINDEN ONDER DE DIVERSE
QR-CODES DOOR DEZE
CATALOGUS HEEN.

EVOLUTION	6-11
E2^G	6
SOFTLINE	12-23
S1 PLUS	12
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21
STRONGLINE	24-33
ST4^G	24
ST4	28
ST2	29
ST5	30
FLOOR F1	34-37
ZWEVENDE INLOOPTRAP MET HANDRAIL	38
AURA PRESENTEERT ENJO	38
SWING-E	39

Wij leveren uw Aura snel en naar wens.
Voor info: zie onze App op Pagina 47

SAMENSTELLING, MATERIALEN & ACCESSOIRES	40
MODELVERGELIJK	42
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PRODUCTIE	44
PRODUCTIE NAAR EIGEN WENS	45
AURA SYSTEEMPARTNER	46
VISIT AURA	48
GESCHIEDENIS	50

AURA EVOLUTION DE UNIEKE







AFDEKKING MET **VEILIGHEIDSGLAS**

De E2G mag met recht een zwembadafdekking in mooiste vorm genoemd worden. Uiterst laag en vlak, met wel het grote voordeel van de isolerende tussenlaag tussen wateroppervlak en afdekking. Betoverende uitstraling met de opgelegde glasdelen. Door de uiterst lage constructie is de E2G niet onderzwembaar, voordeel is echter dat ze heerlijk licht te bedienen is. Toch wat aan de zware kant? Dan is er optioneel de Swing-E om u te helpen.

E2^G

BREEDTE	2,600 tot 5,100 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,38 m	
HOOGTE	0,17 m	laagste schuifdeel
GLAS	ESG (3 mm)	Enkellaags veiligheidsglas
SNEEUWLAST	SK3 tot SK5	75 tot 125 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Enkelzijdig spoorprofiel	




scan Video





- ① **VERRBORGEN PROFIELEN** zorgen voor uiterst gladde oppervlakken waardoor vervuiling geen kans heeft.
- ② **ORIGINELE AURA DICHTKLEP** met draaimechanisme en luchtregelaar DDF, in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchten
- ③ **EENVOUDIG VERSCHUIVEN** door de lichtlopende dubbele wielen met een diameter van maar liefst 100 mm.
- ④ **SMAL LOOPVLAK** aan beide lange zijden door de Hightech wanddelen met borstelafdichtingen.





- ⑤ **ZWENKBARE SWING** -nooit meer bukken tijdens verschuiven. Nu optioneel leverbaar met de Swing-E.
- ⑥ **STORM- EN KINDVEILIG** door bodemverankering van alle schuifdelen (als elk deel afgesloten is!). De afdekking is niet beloopbaar en niet onderzwembaar.
- ⑦ **EENVOUDIG REINIGEN** door de koppelbare schuifdelen.
- ⑧ **PRECISIE SPOORPROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
- ⑨ **VORMVAST ECHT GLAS** (ESG) met zwarte emaille omlijsting.
- ⑩ **SWING-E** intuïtieve elektrische ondersteuning, volgens principe van de E-bike.
- ⑪ **HOOGWAARDIG GEPOLIJSTE ZIJDELEN MOGELIJK** (optie).





S1^{PLUS}



S1



S2



S3



S4



S5



S6



AURA SOFTLINE ZACHTE VORMEN



MINDER IS **MOOIER**

Met de zwembadafdekking S1plus heeft u altijd schoon en helder zwemwater. De lage bouwwijze zorgt voor optimale isolatie en verwarming van uw zwemwater. De volledige transparantie laat u ook in gesloten stand genieten van uw sfeervolle zwembadverlichting. Met nu standaard het enkelzijdige spoorprofiel van slechts 50 x 12 mm houdt u uw mooie terras vrijwel vrij van noodzakelijke sturingsprofielen.

S1 PLUS

BREEDTE	2,600 tot 4,600 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,72 m	
HOOGTE	0,40 tot 0,57 m	
GLAS	PC-UV (5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 115 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Enkelzijdig spoor-profiel	



scan Video




RONDE **HOEKEN**

S1

Door de rechtstandige wanden uiterst geschikt voor zwembaden met een verhoogde rand. Funktioneel detail voor eenvoudig reinigen en maximale transparantie zijn de ontbrekende hoekprofielen in de overgang van wand naar dak.



scan Video



BREEDTE	2,600 tot 5,100 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	0,53 tot 0,71 m	
GLAS	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SNEEUWLAST	SK1 tot SK6	25 tot 150 kg/m ²
WINDLAST	WK 6	136 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	



PERFECTE HARMONIE S2



scan Video

De zachte boogvormen voelen zich thuis in elke tuin. Zwemmen in gesloten toestand is ook hier geen enkel probleem. Door het gebruik van een minimaal aantal profielen wordt binnen zwemmen buiten zwemmen.




BREEDTE	2,600 tot 5,100 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	0,69 tot 0,84 m	
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	



De klassieker onder de zwembadoverkappingen. Gebruiksvriendelijk, uiterst ruim en met vele variatiemogelijkheden in grootte en afwerking. Doordacht tot in het kleinste detail. De hoge boogelementen bieden ruimte en zorgen voor maximale stabiliteit bij wind en sneeuw.



scan Video



BREEDTE	3,100 tot 5,600 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	1,04 tot 1,72 m	
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 tot WK6	117 tot 136 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	




MET EXTRA RELAXRUIMTE **S4**



scan Video

Meer ruimte daar waar gewenst. Door het geïntegreerde hoge deel van maar liefst 2,10 meter ontstaat een kleedruimte welke natuurlijk ook heerlijk past om te relaxen. Optimaal genieten van en in je zwembadoverkapping, in weer en wind.



BREEDTE	2,600 tot 5,600 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	0,9 tot 1,49 m	Hoog deel 2,10 meter
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK3 tot WK6	61 tot 136 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	

HEEL **VEEL**
RUIMTE

S5

Maak van uw buitenzwembad een volwaardig binnenzwembad. De hoogte en flexibiliteit in maatvoering verzekeren zwemplezier het hele jaar door. Er zijn voldoende mogelijkheden om een relaxruimte te realiseren.



BREEDTE	4,100 tot 6,100 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72m	
HOOGTE	2,16 tot 2,33 m	
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
	Dakvlak: PC UV (6 mm)	Dubbel polycarbonaat geïsoleerd
SNEEUWLAST	SK2 tot SK6	50 tot 150 kg/m ²
WINDLAST	WK4 tot WK5	88 tot 116 km/h
GELEIDING	looprail beide zijden	



FUNKTIONEEL EXTRAVAGANT S6



scan Video


De hoge eenzijdige rechte wand maakt het mogelijk om royaal rechtop langs het zwembad te lopen maar ook te relaxen. Een stijlvol model voor de veeleisende zwembadbezitter.



BREEDTE	4,100 tot 5,100 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 12,72 m	
HOOGTE	1,93 tot 2,36 m	
GLAS	PC UV (4 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK5	50 tot 125 kg/m ²
WINDLAST	WK4 tot WK5	116 km/h
GELEIDING	looprail beide zijden	




- ① **AFSLUITBARE POSITIONERING** van elk schuifdeel.
- ② **ONZICHTBARE SCHROEVEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN** in roest en zuur bestendig RVS V4A.
- ③ **DE ZWENKBARE SWING** wordt bij de S1 plus en S1 standaard meegeleverd.
- ④ **PROFIELEN ZONDER** naad voor maximale stabiliteit.



- ⑤ **PRECISIE SPOOR-PROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
- ⑥ **TANDEM LOOPWIELEN** met slijtvast kunststof loopvlak voor licht en geluidsarm schuiven.





- ⑦ **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** met draaimechanisme en luchtregelaar DDF, in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchten.
- ⑧ **ORIGINELE AURA LOOPRAIL** in slechts 10 mm hoogte, blootsvoets begaanbaar, geen scherpe kanten. Model S1plus en S1, afhankelijk van de hoogte, zijn ook leverbaar met een enkele looprail.
- ⑨ **POLYCARBONAAT GLASDELEN** met extra UV-bescherming en 15 jaar fabrieksgarantie (zie garantievoorwaarden).
- ⑩ **VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN** voor een pasklare eindmontage.
- ⑪ **ALUMINIUM WIELEN** met RVS kogellagers en permanente windbeveiliging.





ST4^G



ST4



ST2



ST5

A modern outdoor swimming pool with a glass railing, surrounded by a paved deck and lush greenery. The pool is filled with clear water, and the surrounding area is paved with light-colored stone tiles. In the background, there are several tall, dense evergreen trees and a clear sky.

AURA STRONGLINE DE KRACHTIGE



TRANSPARANTIE DOOR ECHT GLAS



Luxe in optima forma. Volledig vlak, laag maar onderzwembaar.
Een aanvulling bij modernste architectuur. Voorzien van 2-laags
veiligheidsglas met inlage.



scan Video

ST4^G

BREEDTE	2,600 tot 4,100 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,23 m	
HOOGTE	0,49 tot 0,67 m	
GLAS	VSG (5,4 mm)	Veiligheidsglas met inlage
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	Enkelzijdig spoor-profiel	



KOERSVAST
DE MOOISTE

ST4



Een lage en vlakke zwembadoverkapping welke nimmer een obstakel in tuin of omgeving vormt. Veiligheid rondom het zwembad is gewaarborgd, het onderhoud minimaal. De uiterst sterke profielen maken een overspanning tot maar liefst 7 meter mogelijk.



scan Video



BREEDTE	2,600 tot 5,600 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	0,44 tot 0,86 m	
GLAS	PC UV (5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK7	50 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel	



GEVOEL VAN VRIJHEID **ST2**

Ook met koude dagen is het genieten in deze wellness oase. Met een breedte tot 10 meter is geen zwembad te groot. Bij mooie dagen worden de individuele schuifdelen moeiteloos handmatig verschoven. Gebruiksgemak zonder grenzen.



BREEDTE	4,600 tot 8,600 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,50 tot 2,93 m	
GLAS	PC UV (5 mm)	Polycarbonaat
	Dakvlak: PC (8 mm)	Dubbel polycarbonaat geïsoleerd
SNEEUWLAST	SK1 tot SK3	25 tot 75 kg/m²
WINDLAST	WK4	88 km/h
GELEIDING	Looprail beide zijden	



STIJLVOLLE HOOGTE

Groot en transparant. Minimaal profielen. Vrijstaand of aangebouwd aan huis. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Een elegant design wat past in elke omgeving.


ST5



BREEDTE	4,100 tot 5,600 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,24 tot 2,66 m	
GLAS	PC UV (4 und 5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
GELEIDING	looprail beide zijden	





- ① **PRECISIE SPOOR-PROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
- ② **ONZICHTBARE SCHROEVEN** en bevestigingsmaterialen in roest en zuur bestendig RVS V4A.
- ③ **SCHUIFONDERSTEUNING** met Swing-E (optie).
- ④ **HOOGWAARDIGE HOEKVERBINDINGEN** voor uiterste precisie en afwerking.
- ⑤ **ECHT GLAS** (VSG) of polycarbonaat met extra UV behandeling en een fabrieksgarantie van maar liefst 15 jaar (zie garantievoorwaarden).





- ⑥ **VRIJ HANGENDE GLASDELEN** gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het materiaal.
- ⑦ **GESLOTEN PROFIELN VOORZIEN** van glaslatten voor een snelle glaswissel indien ooit nodig.
- ⑧ **TANDEM LOOPWIELEN** met slijtvast kunststof loopvlak voor licht en geluidsarm schuiven.
- ⑨ **DUBBELE RUBBER AFDICHTINGEN** voor een beste isolatie, voorkomt vuilinwaai.
- ⑩ **DUBBELE WINDZEKERING** bij montage van looprails aan beide lange zijden.
- ⑪ **LOOPWIELEN** met gehard oppervlak en onderhoudsvrije RVS kogellagers, met permanente windbeveiliging.
- ⑫ **DE ZWENKBARE SWING** wordt bij de ST4 en ST4-G standaard meegeleverd (Swing-E optioneel leverbaar).
- ⑬ **AFSLUITBARE** eindpositie instellingen voor elk schuifdeel, af fabriek voorgemonteerd voor een snelle en exacte eindmontage.
- ⑭ **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP** met draaimechanisme en luchtregelaar DDF, in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchten.







AURA FLOOR DE VEELZIJDIGE

F1


ZWEMBADAFDEKKING WORDT EXTRA **TERRASRUIMTE**




F1



De zwembadafdekking waarmee u extra ruimte realiseert in uw tuin of op terras. Beloopbaar, als extra rustplaats, relaxruimte of zithoek. Uiterlijk en afwerking naar eigen wens in te vullen met bijvoorbeeld uw terrastegel of geschikt passend (kunststof) hardhout.

BREEDTE	2,35 tot 4,00 m (zwembadmaat)
LENGTE	6 m tot 8,50 m (zwembadmaat)
HOOGTE	0,19 cm
AFWERKING	Ceramische tegel, keuze uit 5 kleuren.
SNEEUWLAST	240 kg/m ²
WINDLAST	135 km/h
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel





AANGEDREVEN DOOR 2 MOTOR-WIELEN MET AFSTANDBEDIENING

MODULAIRE CONSTRUCTIE GARANDEERT maximale stabiliteit

- ① **NEERLAATBARE RUBBER AFDICHTING RONDOM** voorkomt vuilinwaai.
- ② **NEERLAATBARE STEUNEN RONDOM ZORGEN** voor gewaarborgde stabiliteit.
- ③ **SLECHTS 19 CM HOOG ZODAT** het een natuurlijke opstap is.
- ④ **AFWERKING NAAR EIGEN KEUZE** (in overleg).
- ⑤ **TEGELS IN MOOI GELEGD VOEGWERK**
- ⑥ **ENKELZIJDIG SPOORPROFIEL VOOR STURING**



scan Video

ZWEVENDE INLOOPTRAP MET VERZINKBARE HANDRAIL



DE MEEST ELEGANTE OPLOSSING VOOR FOLIE EN BETON BADEN

De nieuwe zwevende inlooptrap met zinkbare handrail brengt modern design en innovatieve functionaliteit samen. De vrijwel onzichtbare draagconstructie wordt in de zwembadmuur verankerd en geeft de inlooptrap een zwevend karakter. Uitermate geschikt voor folie- en betonbaden.


Uitermate geschikt in combinatie met de super lage Aura zwembadoverkappingen.

AURA PRIJST DE PRODUKTEN VAN ENJO AAN, VOOR BESTE HYGIENE EN EEN ALTIJD ZUIVERE OVERKAPPING, ZONDER GEBRUIK VAN CHEMIE.


Voor een altijd schone overkapping, adviseren wij om de produkten van Enjo te gebruiken.

De hoogwaardige Enjo vezeldoeken reinigen alle oppervlakken zorgvuldig en krasvrij, geheel zonder inzet van chemie. Beste zorg voor materialen, het milieu en voor langdurige glans.

De samenwerking tussen Aura en Enjo verzekert u van een professioneel schone overkapping, eenvoudige reiniging en minimale arbeid.



De handrail kan eenvoudig verdwijnen onder water en voor gebruik verschijnt hij weer aan het oppervlak. De treden, maar ook de optionele zitbank, zijn naar keuze leverbaar in een ceramische tegel of in volledig RVS V4A. Naar wens kan uw zwembadbouwer een gewenste afwerking aanleveren.



Tip: scan de QR-code en bekijk onze reinigingsvideo voor de perfecte reiniging van uw Aura zwembadoverkapping.




GEMAKDIENT
DE MENS



SWING^E


INTUITIEVE ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING

Het principe van de E-bike. Duw de Swing-E in de gewenste richting en ervaar het gemak waarmee u de Aura verschuift.



- ① **UV-BESTENDIG LOOPWIEL**, getest onder meest extreme omstandigheden rondom het zwembad.
- ② **WATERDICHT** handgreep aansluiting.
- ③ **ACCU GEINTEGREERD** in handgreep/Swing, capaciteit 86Wh/4Ah.
- ④ **NAALDLAGERMOTOR** met 2 snelheden tot een ondersteuning van 16Nm.

GELEVERD INCLUSIEF aandrijfunit, Swing met accu en lader.



scan Video






SAMENSTELLING, MATERIALEN EN ACCESSOIRES

POEDERCOATING HWF IN 5 STANDAARD KLEUREN

Wij werken uitsluitend met poedercoating in HWF (Hochwetterfest) kwaliteit. Dit proces geeft de beste garantie op houdbaarheid in alle weersomstandigheden. Onze poedercoating is vergelijkbaar met autolak en heeft slechts 1 keer per jaar een grondige poetsbeurt nodig waarbij de coating hernieuwd wordt verzegeld zodat de gewenste glans behouden blijft. Wij leveren onze zwembadoverkappingen in de volgende standaard kleuren: Ral-9010 wit, Ral-9006 wit/aluminium, Ral-9007 grijs/aluminium, Ral-7016 antracietgrijs en Ral-9005 diep zwart.



ESG ECHTGLAS

Door een speciaal warmtebehandelingsproces kent ESG (enkel laag veiligheidsglas) in vergelijking met standaard vlak glas een verhoogde slagvastheid. Het opgespannen glas is niet gevoelig voor grote temperatuursverschillen. Model E2G.



VSG ECHTGLAS

VSG is een veiligheidsglas waarbij een elastische scheur-vaste folie tussen 2 glaslagen wordt verwerkt. Zodoende kan het glas niet versplinteren. Door deze constructie ontstaat een bijkomend voordeel: VSG is geluiddempend en supersterk. Model ST4-G.



PC - KUNSTSTOF GLASDELEN

PC (Polycarbonaat) is een transparante kunststof welke als grootste eigenschap heeft meer buigzaam te zijn door elasticiteit. Hierdoor ontstaat een hoge slagvastheid die nagenoeg onbreekbaar is. 15 Jaar fabrieksgarantie conform voorwaarden fabrikant.



AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME EN LUCHTREGELAAR DDF

We hebben onze originele Aura afdichtklep verder ontwikkeld door het integreren van ontluichtingsvensters. Groot voordeel: ook met gesloten afdichtklep kunt u toch ventileren. Hierdoor kunt u de temperatuur beter handhaven, is er minder kans op corrosie en wordt condensaanslag beduidend minder. Ander voordeel is dat bij gesloten afdichtklep er minder vuilinwaai is, ongewenste huisdieren buiten blijven en ook insecten minder kans krijgen om te gaan zwemmen. De luchtregelaar bedient u eenvoudig door het verschuiven van de handgreep op de afdichtklep.



SWING ZWENKBAAR

Met een hand; snel en zonder veel kracht uit te oefenen, rechtop lopende, opent en sluit u uw Aura Zwembadoverkapping met de Swing. Bij alle lage zwembadoverkappingen en afdekkingen (E2G, S1plus, S1, ST4 en ST4-G) wordt de Swing standaard meegeleverd. Altijd gemonteerd aan de zijde van de enkelvoudige looprail of het uiterst smalle spoor-profiel.



SWING E

Met de Swing-E bieden we een elektrische ondersteuning aan voor het schuiven van onze Aura's E2G, ST4 en ST4-G. Zeker bij grotere afmetingen en ook de uitvoeringen met glas een aanrader omdat het uw werk zoveel lichter maakt.




REINIGINGS- EN ONDERHOUDSSET

We ontkomen helaas niet aan vervuilingen uit de omgeving door planten, bomen en overige omstanders rondom uw zwembad met overkapping. Kunststof delen dienen dan ook met regelmaat te worden gereinigd. ONZE TIP: Dry & Clean. In het voor- en najaar, tijdens het zomer- en winterklaar maken van uw zwembad uw zwembadoverkapping reinigen met Dry & Clean.

Verwijdert vuil, is uitermate geschikt voor de kunststof glasdelen en geeft uw zwembadoverkapping hernieuwde glans.

MODELVERGELIJK TECHNIEK & SAMENSTELLING

		EVOLUTION	SOFTLINE			
		E2G	S1 PLUS	S1	S2	S3
						
AFMETINGEN	Lengte max.	11,38	11,72	12,72	12,72	12,72
	Inwendige breedte max.	5,100	4,600	5,100	5,100	5,600
	Hoogte	0,51	0,58	0,71	0,84	1,72
ONDERZWEMBAAR		—	—	S	S	
INGANG / SCHUIFDEUR		—	—	O	O	O
SCHUIFDEEL VARIATIES	A - 2 glasdelen	S	S	O	—	O
	B - 4 glasdelen	—	S	S	S	
	C - 6 glasdelen	—	O	O	O	O
GLASDELEN	PC Polycarbonaat enkel	—	S	S	S	
	PC Polycarbonaat dubbel	—	—	—	—	—
	ESG enkel laags veiligheidsglas	S	—	—	—	—
	VSG veiligheidsglas met inlage	—	—	—	—	—
GELEIDING	Looprail beide zijden	—	—	S	S	
	Looprail enkelzijdig	—	O	O	—	—
	Spoor-profiel enkelzijdig	S	S	O	—	—
AFSLUITBAAR 1-SLEUTEL SYSTEEM		S	S	S	S	
SCHUIFDELEN ONDERLING LOS TE KOPPELEN		S	S	S	S	
ZWENKBARE SWING		S	S	S	—	—
SWING-E		O	—	—	—	—
AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME EN LUCHTREGELAAR - DDF		S	S	S	S	
HULPFRAME VOOR MONTAGE LOOPRAIL		—	O	O	O	
POEDERCOATING HWF		S	S	S	S	
MAATWERK OP DE MM NAUWKEURIG		S	S	S	S	
TANDEM WIELEN		S	S	O	—	—
RVS VERBINDINGSMATERIALEN IN V4A		S	S	S	S	
PROFIELVERSTERKING DOOR STAALKABEL		S	S	O	—	—
STATISCHE BELASTING OPGAVE MAX. WIND- EN SNEEUWBELASTING CONFORM ONR1911160		S	S	S	S	
LIFIX - KORTE EN DUIDELIJKE LEVERTIJDEN LEVERTIJD VOLGENS AURA TOURCHECK		●	●	●	●	●

			STRONGLINE				FLOOR
S4	S5	S6	ST4 ^G	ST4	ST2	ST5	F1
							
12,72	12,72	12,72	11,23	14,99	14,99	14,99	8,50
5,600	6,100	5,100	4,100	5,600	8,600	5,600	4,00
2,10	2,34	2,37	0,67	0,88	2,90	2,62	0,19
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	O	O	O	O	—
O	—	—	S	S	S	S	—
S	S	S	—	O	—	—	—
O	O	O	—	—	—	—	—
S	S	S	—	S	S	S	—
—	S	—	—	—	S	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	S	—	O	O	—
S	S	S	O	O	S	S	—
—	—	—	O	O	O	O	—
—	—	—	S	S	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
S	S	S	S	S	S	S	—
—	—	—	S	S	—	—	—
—	—	—	O	O	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	S	S	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	—
							

S STANDAARD, O OPTIONEEL, — NIET MOGELIJK


SAMEN VOORUIT

Naast hard werken is er ook tijd voor gezamenlijke uitjes. Teamspirit is daarbij heel belangrijk.

Een firma bezoeken waar we ideeën kunnen opdoen en uitwisselen, gecombineerd met ontspanning, sportiviteit en een hapje en een drankje. Aura is een team, in alle opzichten.



VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN



MADE IN AUSTRIA



CONFORM
KWALITEITSNORM
ONR 191160



TOURCHECK APP
- BEPAAL ZELF
UW LEVERTIJD




PASKLARE OPLOSSINGEN
MET UITERST KORTE
LEVERTIJDEN



WETENSCHAPPELIJK
PARTNER



EIGEN INNOVATIECENTER
VOOR ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING



TEAM ICE

U VRAAGT, WIJ BEDENKEN DE OPLOSSING

Bij ons is Team Ice de afdeling innovatie, ontwikkeling en probleemoplosser. Wij maken wensen van onze klanten waar, zoeken een oplossing voor vrijwel elk probleem of vraagstuk.

Team Ice beantwoordt de wens die U samen met Uw Zwembadbouwer bij ons neerlegt; zorgvuldige bestudering van de mogelijkheden, samengevat in een zogeheten 'rechercheauftrag' maakt duidelijk of we wensen in vervulling kunnen doen gaan. Van speciale afdichtingen tot meest bijzondere aansluitingen of afwijkende maatvoeringen. Een oplossing wordt vrijwel altijd gevonden.

1-3) Op maat gemaakt met wandaansluiting.


4) Afdekken van een Romeinse aanbouwtrap.

5) Niveaunderschil opvangen bij een enkelzijdige overloop.

scan Video



EEN STERK NETWERK - SAMEN STERK



Wij als Aura Schwimmbadssysteme GmbH zijn er van overtuigd dat wij samen, met ons netwerk van Systeem- en Montagepartners, u de allerbeste service met een allerbest eindresultaat kunnen bieden. Elk sterk in zijn of haar vakgebied, verkoop, ondersteunend, after-sales en monterend.

Door het uitgebreide netwerk over geheel midden Europa mogen we stellen dat we te allen tijde, ook in uw regio, eenieder op elk gebied naar tevredenheid kunnen bedienen.

Want zeg nu zelf, ruim 132 actieve Partners, verdeeld over Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Benelux, Slovenie, Kroatie en Noord-Italië, samen met een schat aan ervaring van ruim 13.000 verkochte en gemonteerde zwembadoverkappingen, mogen toch zeker vanuit ervaring spreken.

ONZE AURA SYSTEEMPARTNERS ZIJN **HET VISITEKAARTJE AAN HUIS**

Op onze website vind u een landkaart waarop u ook een Aura Systeempartner in uw regio vindt.




Systeem Partner info



KWALITEIT IN DE HAND

Produkt display voor Partner showrooms en beurzen.



TOURCHECK

Duidelijke levertijden voor elke zwembadoverkapping. Ontdek onze slimme App, waarmee u online zelf kunt berekenen wanneer u uiterlijk besteld moet hebben om op tijd en naar wens geleverd te krijgen.



Naar Aura
Tourcheck



WEBSHOP MET CONFIGURATOR

Al onze Systeempartners kunnen ter plaatse een visualisatie maken van de door u gewenste Aura.



MONTAGE PARTNER-PRO! OOK IN UW OMGEVING!

Zodra uw zwembadoverkapping gereed is, gaat deze doordacht verpakt op transport in overleg met onze montagepartner.

Zij staan namens ons en onze systeempartners garant voor de juiste montage en het mooiste eindresultaat. Werken met lokale montagepartners biedt enkel voordelen:

KORTE WACHTTIJD, een montagepartner ook bij u om de hoek. Korte lijntjes, montage- en systeempartners staan in **DIRECT CONTACT** met elkaar **FLEXIBILITEIT**, inspelen op specifieke wensen ter plaatse en oplossingen bieden **HOOGSTE KWALITEIT** door intensief contact en samenwerking.

Bij Aura dragen wij zorg voor beste montage- en systeempartners. Op deze manier wordt onze hoge klanttevredenheid bereikt, een doel waar wij dagelijks aan verder werken.



Montagepartner Info

VISIT AURA

scan Video



PERSOONLIJK ADVIES TER PLAATSE

Overtuig uzelf van onze kwaliteit, professionele manier van werken en de reden waarom een zwembadoverkapping van Aura overtuigt door design en functionaliteit!

Met 'Visit Aura' nodigen we elke geïnteresseerde uit voor een persoonlijk werkbezoek. Wij helpen u graag bij uw keuze voor model, grootte en benodigde opties.

AURA INFO CENTER - AIC PERSOONLIJK ADVIES VOOR **BENELUX EN NRW**



WIST U, DAT WIJ AL ONZE PRODUCTEN AAN EEN DUURTEST ONDERWERPEN?

In onze buitenshowroom 'Aura Proof', worden onze zwembadoverkappingen uitgebreid getest. Hier kunt u zelf oordelen over gebruik en kwaliteit, in natuurge- trouwe omstandigheden zoals ook bij u thuis.

Voor onze klanten in de Benelux en NRW hebben we ons eigen Adviescentrum -AIC- ingericht in het Nederlandse Valkenswaard. Centraal gelegen op de grens met België en NRW, ontvangt Leon Kersten u met alle plezier en juiste uitleg. Met 40 jaar ervaring in de zwembadbranche (begonnen in 1986!) laat hij u kennis maken met al het moois wat Aura biedt. Ook helpt hij u graag als u op zoek bent naar een systeem- partner in uw regio. Voor service aan een bestaande Aura zwembadoverkapping mag u hem ook altijd bellen.

Aura Info Center, Dragonder 34
Valkenswaard, Nederland

Voor het maken van een afspraak
belt u met: +31 68 39 78 428
of via e-mail: l.kersten@aura.co.nl

PERSOONLIJK ADVIES

AURA Schwimmbadsysteme GmbH
Feistritz im Rosental, Kärnten, Austria.

Maak een afspraak voor een persoonlijk
bezoek op nummer: +43 4228 38700
of via: office@aura.co.at

WIJ VERHEUGEN
ONS OP
UW BEZOEK!

1991-2004

1991 Oprichting Aura.




2008-2018

2008 Introductie Evolution, betoverende uitstraling door de verborgen profielen met de opgelegde glasdelen.




2019-2021

2019 Introductie van de ST4-G. Doorontwikkeling van de ST4, nu met veiligheidsglas.



2021-2022

2022 Aura Floor, de nieuwe zwembadafdekking die extra ruimte biedt. Veilig, royaal en inzetbaar als terras.



2023-2026

2023 de Aura S1plus wordt uitgevoerd met het smalle spoor-profiel in plaats van de Aura looprail.




1994 Ontwikkeling uiterst vlakke en beloopbare looprail.



2010 Project Pro-Fit gaat van start. Zekerheid in planning en levertijden.




2020 Herinrichting buitenshowroom met proefopstellingen.



2022 Opening van het Aura Info Center AIC in Valkenswaard (NL). Belevingscenter voor Benelux en NRW met al het moois wat Aura biedt.



2024 Montagepartner Pro! Ook in uw regio.




1997 Introductie OMEGA (ST3), de eerste zwembadoverkapping die rondom het zwembad lopen mogelijk maakt.



2016 Ontwikkeling van onze E2G; een mijlpaal in het project F&E, thema 'walk on water'.



2020 Presentatie van de Aura configurator op de webshop. Offerten en visualisering nu binnen enkele minuten.



2022 Opknappbeurt van onze ontvangstruimte. Fris en helder zoals onze overkappingen.



2024 Aura S1 nu ook met spoorprofiel leverbaar.



2004 Introductie G-line, de eerste zwembadoverkapping zonder profielen. Volledige transparantie.




2017 De zoveelste waardering voor onze processen middels een oorkonde.



2020 Afdichtklep met draaimechanisme en luchtregelaar DDF, ook ventileren in gesloten toestand.



2022 Wij introduceren de Auros Award om onze loyale Partners te belonen en onze waardering uit te spreken.



In 2026 vieren wij 35 Jaar Aura Schwimmbadsysteme.



2004 Introductie Softline, met het revolutionaire profielsysteem wat tot standaard in de markt wordt.



2022 Na jaren van ontwikkeling is ie er dan; de Aura Swing-E, handig en praktisch voor de grotere glasoverkappingen.



Alle in deze brochure getoonde foto's zijn symbool foto's. Drukfouten en andere onvolkomenheden zoals technische wijzigingen, modelwissels of kleine afwijkingen in specificaties zijn voorbehouden. Foto's: Peter Just, Adobe, Leon Kersten, Jost & Bayer, Gerhard Holzer, © Aura Schwimmbadsysteme GmbH 2026

Uw Aura Systeempartner
geeft graag advies

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space **AURA**